




天一重工
Top Sky Equipment

TOPLESS TT5512-6 (QTP102tm)




辽宁天一重工有限公司

Top Sky Industrial Equipment Co., Ltd.


ООО тяжёлой промышленности «TOP SKY»

塔身截面 | Mast | Сечение башни 1.6×1.6×3.0m / 2×2×3.0m



F 反力 Reactions реакция	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作状态 In service / рабочее состояние ■ 非工作状态 out of service / нерабочее состояние 	自重 self-load собственный вес	不带载荷及配重, 最大臂长及标准高度时的自重 Without load and ballast with longest jib and self-weight in standard height. Собственный вес без нагрузки и противовеса при макс. длине стрелы и свободстоящей высоте
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





内爬塔机 | Climbing crane | Внутриподнимающийся башенный кран



	BA45A
A	7m-12m
B	1.6m
C	2.15m
D	1.80m
HH	30m
R	15t
P	58t

HH: 吊钩下高度
Height under of hook
высота под крюком

机构特性 | Specification (Mechanisms) | Характеристики механизма

机构特性 Mechanisms specification характеристики механизма		2倍率 Two fall двухкратная запасовка			4倍率 Four fall четырёхкратная запасовка			容绳量 Drum capacity канатоёмкость	电机功率 Motor power мощность электродвигателя		
起升机构 Hoist winch орган подъёма		33PC15	t	1.5	3	3	3	6	6	400m	24kW
			m/min	80	40	10	40	20	5	>400※	
		24LVF	t	1.5	3	3	6			400m	24kW
			m/min	0-80	0-40	0-40	0-20	>400※			
变幅机构 Trolley winch орган изменения вылета		5D3V4	m/min	0-58					95Nm		
回转机构 Slewing mech. орган поворота		RCV95	r/min	0-0.68					95Nm×2		
行走机构 Travelling mech. ходовой орган		RT443	m/min	11-22					3.4kW×4		
电源 Power Supply электропитание						380V 50Hz/440V 60Hz					
供电容量 Necessary Electric Power ёмкость питающего электричества						60kVA					

※咨询我们
Consult us
связаться с нами

配重 | Counter weight | Расположения противовеса

臂长 Jib Length. длина стрелы	平衡臂长 Counter-Jib Length длина стрелы с противовесом	配重重量 Counter-Weight вес противовеса
55m	12m	11.5t
50m	12m	11.5t
45m	12m	10.5t
40m	12m	10.5t
35m	12m	9.6t
30m	12m	9.6t


辽宁天一重工有限公司

Top Sky Industrial Equipment Co., Ltd.

ООО тяжёлой промышленности «TOP SKY»

电话 Tel / телефон : 0086-24-25780801

传真 Fax / факс : 0086-24-24318892

 邮箱 Email / электронная почта : sales@Lntopsky.com
 michael.topsky@gmail.com

网址 Web / сайт : www.Lntopsky.com

 地址 Add / адрес : 沈阳市经济技术开发区浑河20街41号
 No.41 Hunhe 20 Road, Economic and
 Technological Development Zone, Shenyang,
 China
 №41, 20-ая ул. Хуньхэ, район технического
 развития, г. Шэньян

邮编 Zip code / почтовый индекс : 110042